
全自動丸鋸切断機 CF-50



P-50SAV 型に送り装置を付帯させた丸鋸切断機です。 素材1本の切断を全自動で行います。

ハイス

切断能力	丸棒 ● 10 ~ 35 mm、丸パイプ ○ 10 ~ 65 mm
製品長	20~600 mm (素材 1000 mm 以上)
使用鋸刃	φ280、φ315 ハイスメタルソー
鋸刃モータ	1.5 kw • 4 P / 40 rev/min (60 Hz)
鋸刃上下	エアシリンダ(エアハイドロ方式)
切 削 油	水性切削油循環式
素材送り方式	クランプ送り方式 (ストッパ移動式 / スケール合わせ)

手動バリ取り機 PB-80 / HB-150M



ブラシ/モータ

φ200 チャンネルブラシ / 3.7 kw・4 P



開口部に人手で挿入しブラシ に突き当てます。



チャンネルブラシ




HB-150M —

ブラシ/モータ ϕ 150 \sim ϕ 250 ホイールブラシ / 0.75 kw・4 P



挿入し人手で回転させます



安全カバー

全自動バリ取り機 DB-100W



角・異形・楕円・丸パイプの 両端バリ取りを全自動で行い ます。



自動供給

ブラシ/モータ φ100 チャンネルブラシ×4 / 2.2 kw・4 P